

**Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов (за 2023 год)**

(подпункт «и» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

| № п/п  | Наименование параметра   | Информация   |                                   |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1.   | Дата заполнения/внесения изменений   | 14.03.2024.  |                                   |  |  |
| <b>Остатки на лицевом счете МКД</b>  |  |  |                                   |  |  |
| 2.   | Остаток на лицевом счете МКД на начало периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»)  | 78214,46   |                                   |  |  |
| 3.   | Начислено на лицевой счет МКД  | 849419,40  |                                   |  |  |
| 4.   | Выполнено работ (оказано услуг), всего:  | 1223214,17   |                                   |  |  |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г.   |  | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b> |  |  |                                   |  | <b>7 728,70</b>                                      |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  |  | шт                                | 1100,00  | 1 100,00   |
|  | Снятие показаний ОДПУ  | 3  | ч/час                             | 509,9  | 1 529,70   |
|  | Устранение течи ХВС кв 23  | 4  | ч/час                             | 509,9  | 2 039,60   |
|  | Ввод в эксплуатацию ИПУ ГВС + демонтаж кв 42   | 4  | ч/час                             | 509,9  | 2 039,60   |
|  | Выполнен ввод в эксплуатацию ИПУ ХГВС, кв 28   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |  |                                   |  | <b>0</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |  |  |                                   |  | <b>0</b>   |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |  |  |                                   |  | <b>1 274,75</b>                                      |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  |  | 0,5  | ч/час                             | 509,9  | 254,95   |
|  | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранения причин его нарушения. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |  |  |                                   |  | <b>18 458,00</b>                                     |
| Уборка снега   |  | 971,4  | м2                                | 17485,00   | 17 485,00  |
|  | Ремонт двери   | 1  | шт                                | 973,00   | 973,00   |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |  |  |                                   |  | <b>2 192,57</b>                                      |
| Снятие контрольных показаний с Горсертью   |  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Обследование электросетей на предмет перепадов ЭЭ в вечернее время -не исправности не обнаружены кв 10   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | обследование и проверка ИПУ ЭЭ кв 19   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | обследование освещения в подвале -устранение обрыва провода кв 13  | 1,3  | ч/час                             | 509,9  | 662,87   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |  |  |                                   |  | <b>4361,73</b>                                       |
|  |  |  |                                   | 4361,73  | 4 361,73   |
| <b>Проверка вентканалов (ВДПО)</b>   |  |  |                                   |  | <b>2 863,71</b>                                      |
| проведение работ по обеспечению противопожарной безопасности   |  |  |                                   | 463,71   | 463,71   |
| проверка вентканалов   |  |  |                                   | 2400,00  | 2 400,00   |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>   |  |  |                                   |  | <b>23 733,79</b>                                     |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   |  | 0,5  | ч/час                             | 509,9  | 254,95   |
| Расходные материалы  |  |  |                                   | 607,20   | 607,20   |
| Содержание придомовой территории   |  |  |                                   | 22871,64   | 22871,64   |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>  |  |  |                                   |  | <b>4 490,40</b>                                      |
| Уборка лестничных пролетов   |  |  |                                   | 4490,397   | 4 490,40   |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>   |  |  |                                   |  | <b>2597,59</b>                                       |
|  |  |  |                                   | 2597,59  | 2 597,59   |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>   |  |  |                                   |  | <b>2700,00</b>                                       |
| дератизация  |  |  |                                   | 2700   | 2 700,00   |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>  |  |  |                                   |  | <b>7533,89</b>                                       |
|  |  | 2934,9   | м2                                | 2,57   | 7 533,89   |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РПУ), в т.ч.</b>   |  |  |                                   |  | <b>3521,88</b>                                       |
|  |  | 2934,9   | м2                                | 1,20   | 3 521,88   |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>   |  |  |                                   |  | <b>6376,63</b>                                       |
|  |  |  |                                   | 6 376,63   | 6 376,63   |
| <b>Итого</b>   |  |  |                                   |  | <b>87 833,64</b>                                     |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г.   |  | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b> |  |  |                                   |  | <b>6 938,80</b>                                      |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  |  | шт                                | 820,00   | 820,00   |
|  | Снятие показаний ОДПУ  | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
|  | Удаление воздушных пробок в подвальном помещении кв. 66, 70  | 6  | ч/час                             | 509,9  | 3 059,40   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
|  |  |  |                                   |  | 0,00   |

|   |  |  |  |                  |
|---|--|--|--|------------------|
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>  |  |  |  | <b>0,00</b>      |
|   |  |  |  | 0,00             |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>   |  |  |  | <b>0</b>         |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>3 314,35</b>  |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   |  |  |  | 254,95           |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  |  |  |  | 1 019,80         |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.  |  |  |  | 509,90           |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД   |  |  |  | 509,90           |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;<br>Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламенение, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями |  |  |  | 509,90           |
| Объявления различного характера.  |  |  |  | 509,90           |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |  |  |  | <b>16 513,80</b> |
| Уборка снега  |  |  |  | 16 513,80        |
|   |  |  |  |                  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>1 529,70</b>  |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |  |  |  | 509,90           |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  |  |  |  | 509,90           |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.  |  |  |  | 509,90           |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>      |
|   |  |  |  |                  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>   |  |  |  | <b>3397,44</b>   |
|   |  |  |  | 3 397,44         |
| <b>Проверка вентканалов (ВДПО)</b>  |  |  |  | <b>2400,00</b>   |
| Проверка вентканалов  |  |  |  | 2 400,00         |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>  |  |  |  | <b>13 130,75</b> |
| Проверка детских площадок на предмет исправности  |  |  |  | 254,95           |
| Осмотр детской площадки   |  |  |  | 1 019,80         |
| Расходные материалы   |  |  |  | 552,00           |
| Содержание придомовой территории  |  |  |  | 11 304,00        |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>4 053,68</b>  |
| Уборка лестничных пролетов  |  |  |  | 4 053,68         |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>  |  |  |  | <b>612,00</b>    |
|   |  |  |  | 612,00           |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>  |  |  |  |                  |
|   |  |  |  |                  |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>7754,01</b>   |
|   |  |  |  | 7 754,01         |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>  |  |  |  | <b>3125,67</b>   |
|   |  |  |  | 3 125,67         |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>  |  |  |  | <b>5274,02</b>   |
|   |  |  |  | 5 274,02         |
| <b>ИТОГО</b>  |  |  |  | <b>68 044,21</b> |
|   |  |  |  |                  |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г.</b>   |  |  |  |                  |
| <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b>   |  |  |  |                  |
| <b>Единица измерения работы (услуги)</b>  |  |  |  |                  |
| <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b>   |  |  |  |                  |
| <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b>   |  |  |  |                  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>  |  |  |  | <b>4 134,35</b>  |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии   |  |  |  | 820,00           |
| Снятие показаний ОДПУ   |  |  |  | 254,95           |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.  |  |  |  | 254,95           |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).  |  |  |  | 254,95           |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.  |  |  |  | 254,95           |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)  |  |  |  | 254,95           |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ ГВС. Составлен акт. кв.6  |  |  |  | 1 019,80         |
| Обследование ИПУ ГВС. кв.6  |  |  |  | 1 019,80         |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>  |  |  |  | <b>0</b>         |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>      |
|   |  |  |  | 0,00             |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>  |  |  |  | <b>5 839,00</b>  |
| Прочистка канализации.  |  |  |  | 5 839,00         |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>      |
|   |  |  |  |                  |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>1 274,75</b>  |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   |  |  |  | 254,95           |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  |  |  |  | 254,95           |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.  |  |  |  | 254,95           |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД   |  |  |  | 254,95           |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)   |  |  |  | 254,95           |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |  |  |  | <b>18 831,80</b> |
| Уборка снега  |  |  |  | 16 513,80        |
| Окраска фасада.   |  |  |  | 2 318,00         |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |  |  |  | <b>1 274,75</b>  |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |  |  |  | 254,95           |

|   |        |       |          |                  |
|---|--------|-------|----------|------------------|
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  | 0,5    | ч/час | 509,9    | 254,95           |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 0,5    | ч/час | 509,9    | 254,95           |
| Перепрограммирование ОДПУ э/энергии   | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90           |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>   |        |       |          | <b>1 349,00</b>  |
| Смена ламп, датчиков  | 1/1    | шт    | 1 349,00 | 1 349,00         |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>   |        |       |          | <b>3397,44</b>   |
|   |        |       | 3397,44  | 3 397,44         |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>  |        |       |          | <b>11 886,65</b> |
| Проверка детских площадок на предмет исправности  | 0,5    | ч/час | 509,9    | 254,95           |
| Расходные материалы   |        |       | 552,00   | 552,00           |
| Содержание придомовой территории  |        |       | 11079,70 | 11079,70         |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>   |        |       |          | <b>4 053,68</b>  |
| Уборка лестничных пролетов  |        |       | 4053,68  | 4 053,68         |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>  |        |       |          | <b>612,00</b>    |
|   |        |       | 612,00   | 612,00           |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>  |        |       |          | <b>0,00</b>      |
|   |        |       |          | 0,00             |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>   |        |       |          | <b>7979,99</b>   |
|   | 2934,9 | м2    | 2,72     | 7 979,99         |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>  |        |       |          | <b>2937,83</b>   |
|   | 2934,9 | м2    | 1,00     | 2 937,83         |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>  |        |       |          | <b>5274,02</b>   |
|   |        |       | 5274,02  | 5 274,02         |
| <b>Итого</b>  |        |       |          | <b>68 845,27</b> |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г.   | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>   |  |                                   |  | <b>9 998,20</b>                                      |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  | шт                                | 820,00   | 820,00   |
| Снятие показаний ОДПУ  | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)                           | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Обследование на предмет перекрывающих кранов кв. 32  | 3  | ч/час                             | 509,9  | 1 529,70   |
| Обследование на предмет перекрывающих кранов на стояке отопления кв. 40  | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| Обследовали, отключили отопление по стоякам, слили воду, устранили течь радиатора кв. 28   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| Снятия контрольных показаний ИПУ ГВС, ХВС Составление акта. кв.28  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Обследование на предмет перепадов температуры ГВС и слабого напора воды кв. 14   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| Обследование радиатора на кухне кв. 76   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |                                   |  | <b>0</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
|  |  |                                   |  | 0,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
|  |  |                                   |  | 0,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |  |                                   |  | <b>14 635,00</b>                                     |
| Смена участка отопления  | 3  | м                                 | 14635,00   | 14 635,00  |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |  |                                   |  | <b>3 824,25</b>                                      |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  | 0,5  | ч/час                             | 509,9  | 254,95   |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Контроль состояния балок перекрытий и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Объявления различного характера.   | 2  | ч/час                             | 509,9  | 1 019,80   |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
|  |  |                                   |  | 0,00   |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |  |                                   |  | <b>2 039,60</b>                                      |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)   | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| Полное ограничение эл. энергии кв. 28  | 1  | ч/час                             | 509,9  | 509,90   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |
|  |  |                                   |  | 0,00   |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |  |                                   |  | <b>3397,44</b>                                       |
|  |  |                                   | 3397,44  | 3 397,44   |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>   |  |                                   |  | <b>11 885,95</b>                                     |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   | 0,5  | ч/час                             | 509,9  | 254,95   |
| Расходные материалы  |  |                                   | 552,00   | 552,00   |
| Содержание придомовой территории   |  |                                   | 11079,00   | 11079,00   |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>  |  |                                   |  | <b>4 053,68</b>                                      |
| Уборка лестничных пролетов   |  |                                   | 4053,68  | 4 053,68   |

|  |   |  |   |   |                  |
|--|---|--|---|---|------------------|
| Организация мест хранения отходов  |   |  |   | 612,00  | 612,00           |
| Дератизация, в т.ч.  |   |  |   | 1 200,00  | 1 200,00         |
| Управление жилым домом, в т.ч.   | 2934,9  | м2                                       | 3,06  |   | 8 969,05         |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.  | 2934,9  | м2                                       | 0,90  |   | 2 647,28         |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.  |   |  |   | 5274,02   | 5274,02          |
| <b>Итого</b>   |   |  |   |   | <b>68 536,47</b> |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г.</b>  | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |                  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>   |   |  |   |   | <b>14 587,30</b> |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии май  |   | шт                                       | 820,00  |   | 820,00           |
| Снятие показаний ОДПУ  | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)                           | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Выполнено снятие контрольных показаний ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 58, кв. 59, кв. 46  | 3   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 529,70         |
| Проверка дома на предмет утечек  | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Подготовка дома к опрессовке тепловых сетей ООО «Вертикаль»  | 3   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 529,70         |
| Открыли глухое окно с торца дома кв. 63  | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Проверка дома на предмет утечки теплоносителя  | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Закрыли домовые задвижки   | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Проверка дома на предмет утечки  | 4   | ч/час                                    | 509,9   |   | 2 039,60         |
| Проверка квартир без ИПУ воды и с просроченным межповерочным интервалом на предмет утечек и количества проживающих   | 4   | ч/час                                    | 509,9   |   | 2 039,60         |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |   |  |   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |   |  |   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |   |  |   |   | <b>13 957,00</b> |
| Ремонт канализации   | 2   | м  | 13957   |   | 13 957,00        |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |   |  |   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |   |  |   |   | <b>4 589,10</b>  |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.  | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД  | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента.            | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Обследование фасада на наличие надписей и рисунков   | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Объявления различного характера  | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |   |  |   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |   |  |   |   | <b>1 529,70</b>  |
| Снятие контрольных показаний с Г-орсетью   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.   | 1   | ч/час                                    | 509,9   |   | 509,90           |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |   |  |   |   | <b>0,00</b>      |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |   |  |   |   | <b>3397,44</b>   |
| Проверка вентканалов (ВДНО)  |   |  |   | 3397,44   | 3 397,44         |
| Проверка вентканалов   | 80  | кв                                       | 2400,00   |   | 2 400,00         |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>   |   |  |   |   | <b>33 379,43</b> |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   |   | 254,95           |
| Погрузка и доставка камней для клумб   | 9   | ч/час                                    | 509,9   |   | 4 589,10         |
| Демонтировали сломанные кубики   | 2   | ч/час                                    | 509,9   |   | 1 019,80         |
| Ремонт дет. площадки   |   |  | 2639,00   |   | 2 639,00         |
| Выкашивание газонов, первый укос   | 1914  | м2                                       | 692   |   | 13 244,88        |
| Расходные материалы  |   |  | 552,00  |   | 552,00           |
| Содержание придомовой территории   |   |  | 11079,70  |   | 11 079,70        |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>  |   |  |   |   | <b>4 053,68</b>  |
| Уборка лестничных пролетов   |   |  | 4053,68   |   | 4 053,68         |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>   |   |  |   |   | <b>612,00</b>    |
| Дератизация, в т.ч.  |   |  |   | 612,00  | 612,00           |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>  |   |  |   |   | <b>7 660,09</b>  |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.  | 2934,9  | м2                                       | 2,61  |   | 7 660,09         |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.  | 2934,9  | м2                                       | 0,90  |   | 2 641,41         |

|   |  |   |  |   |   |
|---|--|---|--|---|---|
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.   |  |   |  | 5274,02   | 5274,02   |
| <b>Итого</b>  |  |   |  |   | <b>94 081,17</b>  |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.</b>   |  | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>10 508,10</b>  |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии   |  |   | шт                                       | 820,00  | 820,00  |
| Снятие показаний ОДПУ   |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ ГВС. Составление акта. кв.66  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Обследование крана ГВС кв. 66   |  | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
| Закрыли дом по ГВС  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Открыли дом по ГВС  |  | 4   | ч/час                                    | 509,9   | 2 039,60  |
| Проверка выполнения предписания кв. 23, кв. 35 по отоплению   |  | 4   | ч/час                                    | 509,9   | 2 039,60  |
|   |  |   |  |   |   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>  |  |   |  |   | <b>11 200</b>   |
| Смена участков ХВС.   |  | 4   | м  | 11200   | 11 200,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>   |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
|   |  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>  |  |   |  |   | <b>17 192,00</b>  |
| Смена участков канализации  |  | 6   | м  | 17192   | 17 192,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>   |  |   |  |   | <b>13 980,00</b>  |
| Гидравлическое испытание  |  | 303   | м  | 13980,00  | 13980,00  |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>2 804,45</b>   |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   |  | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка состояния несущих стен. Выявление несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноформатных блоков. |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
|   |  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>1 529,70</b>   |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>   |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
|   |  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>   |  |   |  |   | <b>5 117,34</b>   |
|   |  |   |  | 3684,09   | 3 684,09  |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) январь-май, изменение тарифа   |  |   |  | 1433,25   | 1 433,25  |
| <b>Проверка вентканалов (ВДНО)</b>  |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| Проверка вентканалов  |  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>14 104,65</b>  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности  |  | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Ремонт дет. площадки  |  | 1   | шт                                       | 2218  | 2 218,00  |
| Расходные материалы   |  |   |  | 552,00  | 552,00  |
| Содержание придомовой территории  |  |   |  | 11079,70  | 11079,70  |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>4 903,52</b>   |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, январь-май, изменение тарифа  |  |   |  | 708,20  | 708,20  |
| Уборка лестничных пролетов  |  |   |  | 4195,32   | 4 195,32  |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>  |  |   |  |   | <b>612,00</b>   |
|   |  |   |  | 612,00  | 612,00  |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>  |  |   |  |   |   |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>9911,16</b>  |
|   |  | 2934,9  | м2                                       | 3,38  | 9 911,16  |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>2450,64</b>  |
|   |  | 2934,9  | м2                                       | 0,84  | 2 450,64  |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>9 055,64</b>   |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС) январь-май, изменение тарифа  |  |   |  | 3151,35   | 3 151,35  |
|   |  |   |  | 5904,29   | 5 904,29  |
| <b>Итого</b>  |  |   |  |   | <b>103 369,20</b>   |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г.</b>   |  | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>3 879,40</b>   |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии   |  |   | шт                                       | 820,00  | 820,00  |
| Снятие показаний ОДПУ   |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |

|  |   |   |  |   |   |
|--|---|---|--|---|---|
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Демонтаж контрольной пломбы ИПУ ХВС. Составление акта. кв. 10   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |   |   |  |   | <b>0</b>  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>5 863,85</b>   |
|  | Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
|  | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водосточков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Обследование на наличие запорных устройств на чердаках, подвалах, МОП на наличие посторонних предметов и захламленности.  | 1,5   | ч/час                                    | 509,9   | 764,85  |
|  | Обследование крыши. Составление акта кв. 58   | 1,5   | ч/час                                    | 509,9   | 764,85  |
|  | Объявления различного характера   | 4   | ч/час                                    | 509,9   | 2 039,60  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |   |   |  |   | <b>134 603,00</b>   |
|  | Ремонт межпанельных швов  | 123,6   | м2                                       | 134603,00   | 134 603,00  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>2 804,45</b>   |
|  | Снятие контрольных показаний с Горсетью   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Демонтаж провода для проведения ремонта крыши   | 1,5   | ч/час                                    | 509,9   | 764,85  |
|  | Обследование розетки кв. 62   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |   |   |  |   | <b>976,00</b>   |
|  | Смена ламп, патронов  | 1/1   | шт                                       | 976,00  | 976,00  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |   |   |  |   | <b>3 684,09</b>   |
|  | Проверка вентканалов (ВДПО)   |   |  | 3 684,09  | 3 684,09  |
|  | Проверка вентканалов  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>26 476,49</b>  |
|  | Проверка детских площадок на предмет исправности  | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
|  | Выкашивание газонов, второй укос  | 1914  | м2                                       | 692   | 13 244,88   |
|  | благоустройство территории  |   |  | 1120,66   | 1120,66   |
|  | Расходные материалы   |   |  | 552,00  | 552,00  |
|  | Содержание придомовой территории  |   |  | 11304,00  | 11304,00  |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>4 195,32</b>   |
|  | Уборка лестничных пролетов  |   |  | 4195,32   | 4 195,32  |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>   |   |   |  |   | <b>2 141,70</b>   |
|  | Произвели уборку сломанных веток  | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>   |   |   |  |   |   |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>7 569,11</b>   |
|  |   | 2934,9  | м2                                       | 2,58  | 7 569,11  |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>2074,97</b>  |
|  |   | 2934,9  | м2                                       | 0,71  | 2 074,97  |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>5 904,29</b>   |
|  |   |   |  | 5904,29   | 5 904,29  |
| <b>Итого</b>   |   |   |  |   | <b>200 172,67</b>   |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г.</b>                                  |   | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b> |   |   |  |   | <b>14 587,30</b>  |
|  | Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии   |   | шт                                       | 820,00  | 820,00  |
|  | Снятие показаний ОДПУ   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
|  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Удалили воздух на стояке ГВС кв. 63   | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
|  | Демонтаж контрольной пломбы ИПУ ХВС, ГВС Составление акта. кв. 67   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
|  | Отключение стояков воды кв. 67  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
|  | Обследование течи трубы ХВС кв. 36  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
|  | Отремонтировали перекрывающий вентиль отопления в батарее кв 12   | 6   | ч/час                                    | 509,9   | 3 059,40  |
|  | Обследование течи между унитазом и «сапогом», отключили унитаз от ХВС. Поставили заглушку. кв. 67   | 6   | ч/час                                    | 509,9   | 3 059,40  |
|  | Заменяли стояк канализации в нише на пластик кв. 40   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |   |  |   | <b>33 713,00</b>  |
| Замена фановой трубы   |  | 1   | шт                                       | 9800  | 9 800,00  |
| Прочистка канализации.   |  | 32  | м  | 23913   | 23 913,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>5 353,95</b>   |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  |  | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка кровли на отсутствие протечек   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Поправил щит в 2 подъезде на 4 и 5 этажах, закрыл на замок, кв. 63   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Объявления различного характера  |  | 6   | ч/час                                    | 509,9   | 3 059,40  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>1 529,70</b>   |
| Снятие контрольных показаний с Г орсетью   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |  |   |  |   | <b>3 623,00</b>   |
| Смена светильника  |  | 1   | шт                                       | 2 794,00  | 2 794,00  |
| Смена ламп.  |  | 1   | шт                                       | 829,00  | 829,00  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |  |   |  | 3684,09   | 3 684,09  |
| <b>Проверка вентканалов (ВДПО)</b>   |  |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| Проверка вентканалов   |  |   |  |   | 0,00  |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>23 257,95</b>  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   |  | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Спили ветки у яблонь   |  | 20  | ч/час                                    | 509,9   | 10 198,00   |
| Ремонт дет.площадки  |  | 1   | шт                                       | 949   | 949,00  |
| Расходные материалы  |  |   |  | 552,00  | 552,00  |
| Содержание придомовой территории   |  |   |  | 11304,00  | 11304,00  |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>4 195,32</b>   |
| Уборка лестничных пролетов   |  |   |  | 4195,32   | 4 195,32  |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>   |  |   |  |   | <b>612,00</b>   |
| Дератизация, в т.ч.  |  |   |  | 612,00  | 612,00  |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>  |  |   |  |   | <b>8478,93</b>  |
|  |  | 2934,9  | м2                                       | 2,89  | 8 478,93  |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>2025,08</b>  |
|  |  | 2934,9  | м2                                       | 0,69  | 2 025,08  |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>5904,29</b>  |
|  |  |   |  | 5904,29   | 5 904,29  |
| <b>Итого</b>   |  |   |  |   | <b>106 964,61</b>   |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г.</b>  |  | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>   |  |   |  |   | <b>33 453,60</b>  |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  |   | шт                                       | 820,00  | 820,00  |
| Снятие показаний ОДПУ  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)                           |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Перепустили стояк с удалением воздушных пробок. кв. 55, 5  |  | 7,5   | ч/час                                    | 509,9   | 3 824,25  |
| Выполнен демонтаж контрольной промбы ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 52  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Обследование радиатора в кв. 51, устранили затопление по стояку. Запустили отопление кв. 62  |  | 8   | ч/час                                    | 509,9   | 4 079,20  |
| Выполнен ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 67  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Обследование полотенцесушителя, подтянули «американку», перепустили стояк отопления. кв. 66  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Обследование канализационного колодца, передали в ООО «Сигнал» кв. 42  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Открыли вводные задвижки с удалением воздушных пробок  |  | 6   | ч/час                                    | 509,9   | 3 059,40  |
| Обследование течи в туалете кв. 70   |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Обследование полотенцесушителя, заменили прокладки на 2 «американках» кв. 5  |  | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
| Обследование радиатора, подтянули «американку» кв. 42  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Обследование ГВС в квартире 36   |  | 5   | ч/час                                    | 509,9   | 2 549,50  |
| Обследование радиатора, демонтаж 2 кранов на радиаторе, установка 2 винтелей кв. 62  |  | 5   | ч/час                                    | 509,9   | 2 549,50  |
| Обследование трубы отопления, подтянули 3 «американки» кв. 19  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Обследование течи в туалете по канализационному стояку кв. 67  |  | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Включили ПУ на дом   |  | 1,5   | ч/час                                    | 509,9   | 764,85  |
| Обследование для переноса трубы кв. 28   |  | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
| Прочистили фильтра по ГВС кв. 79   |  | 4   | ч/час                                    | 509,9   | 2 039,60  |
| Обследование совместно с представителем ООО «Вертикаль» для ввода в эксплуатацию ОДПУ  |  | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |   |  |   | <b>0</b>  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |   |  |   | <b>54 940,00</b>  |
| ремонт бойлера.  |  | 1   | шт                                       | 54940   | 54 940,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |   |  |   | <b>3 690,00</b>   |
| Смена канализации  |  | 0,5   | м  | 3690  | 3 690,00  |

|   |  |        |       |          |                   |
|---|--|--------|-------|----------|-------------------|
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>   |  |        |       |          | <b>24 420,00</b>  |
| Пуск отопления  |  |        |       |          | 15470,00          |
| Смена отопления,  |  | 11575  | м3    |          | 8950,00           |
|   |  | 1      | м     |          | 8950,00           |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>   |  |        |       |          | <b>5 353,95</b>   |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   |  | 0,5    | ч/час | 509,9    | 254,95            |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.   |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД                   |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Объявления различного характера   |  | 2      | ч/час | 509,9    | 1 019,80          |
| Перевозка маляров   |  | 2      | ч/час | 509,9    | 1 019,80          |
| Проведено обследование после затопления. Составление акта. кв. 47, 43   |  | 2      | ч/час | 509,9    | 1 019,80          |
| Проведено обследование для выдачи тех. условий. кв. 46  |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |  |        |       |          | <b>12 000,00</b>  |
| Окраска входных дверей  |  | 4      | шт    | 12000,00 | 12 000,00         |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |  |        |       |          | <b>2 039,60</b>   |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| Проведено обследование розетки. кв. 5   |  | 1      | ч/час | 509,9    | 509,90            |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>   |  |        |       |          | <b>989,00</b>     |
| Смена выключателей  |  | 2      | шт    | 989,00   | 989,00            |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>   |  |        |       |          | <b>3684,09</b>    |
|   |  |        |       | 3684,09  | 3 684,09          |
| <b>Проверка вентканалов (ВДПО)</b>  |  |        |       |          | <b>2400,00</b>    |
| Проверка вентканалов  |  | 80     | кв    | 2400,00  | 2 400,00          |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>  |  |        |       |          | <b>16 740,65</b>  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности  |  | 0,5    | ч/час | 509,9    | 254,95            |
| Расходные материалы   |  |        |       | 552,00   | 552,00            |
| Содержание придомовой территории  |  |        |       | 15933,70 | 15933,70          |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>   |  |        |       |          | <b>4 195,32</b>   |
| Уборка лестничных пролетов  |  |        |       | 4195,32  | 4 195,32          |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>  |  |        |       |          | <b>612,00</b>     |
|   |  |        |       | 612,00   | 612,00            |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>  |  |        |       |          | <b>0,00</b>       |
|   |  |        |       |          | 0,00              |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>   |  |        |       |          | <b>7507,47</b>    |
|   |  | 2934,9 | м2    | 2,56     | 7 507,47          |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>  |  |        |       |          | <b>2039,76</b>    |
|   |  | 2934,9 | м2    | 0,70     | 2 039,76          |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>  |  |        |       |          | <b>5904,29</b>    |
|   |  |        |       | 5904,29  | 5 904,29          |
| <b>Итого</b>  |  |        |       |          | <b>179 969,73</b> |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г.   | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |          |
|--|--|-----------------------------------|--|--|----------|
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>   |  |                                   |  | <b>13 246,26</b>                                     |          |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  | шт                                | 820,00   | 820,00   |          |
| Снятие показаний ОДПУ  |  | 2                                 | ч/час  | 1 019,80   |          |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).                         |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Проведено обследование после затопления кв. 43   |  | 1,37                              | ч/час  | 698,56   |          |
| Выполнен ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС. Составление акта. кв. 10   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Выполнены замеры температуры ГВС. Составление акта. кв. 36   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Выполнен ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 52,   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Выполнен демонтаж контрольной пробки ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 8   |  | 1                                 | ч/час  | 509,90   |          |
| Обследование отопления в кв. 64  |  | 4                                 | ч/час  | 2 039,60   |          |
| Обследование общедомового канализационного стояка кв. 8  |  | 3                                 | ч/час  | 1 529,70   |          |
| Обследование отопления, удаление воздушных пробок со стояков кв. 74, 11, 36  |  | 6                                 | ч/час  | 3 059,40   |          |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |                                   |  | <b>0</b>   |          |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |          |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |          |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |  |                                   |  | <b>0,00</b>  |          |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |  |                                   |  | <b>8 668,30</b>                                      |          |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  |  | 0,5                               | ч/час  | 509,9  | 254,95   |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   |  | 1                                 | ч/час  | 509,9  | 509,90   |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.  |  | 1                                 | ч/час  | 509,9  | 509,90   |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД  |  | 1                                 | ч/час  | 509,9  | 509,90   |
| Проверка состояния перегородок общедомового имущества: выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. |  | 1                                 | ч/час  | 509,9  | 509,90   |
| Обследование подвала (по запросу ГЖИ)  |  | 2                                 | ч/час  | 509,9  | 1 019,80 |
| Объявления различного характера  |  | 10                                | ч/час  | 509,9  | 5 099,00 |



|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|   | Обследование и демонтаж антенны. кв. 13 | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |   |   |  |   | <b>5 040,00</b>   |
| Ремонт входной группы   |   | 1   | шт                                       | 3540,00   | 3 540,00  |
| Демонтаж резины с кровли  |   | 1   | шт                                       | 1500,00   | 1 500,00  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>1 529,70</b>   |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>   |   |   |  |   | <b>4 106,00</b>   |
| Смена ламп.   |   | 7   | шт                                       | 4 106,00  | 4 106,00  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>   |   |   |  |   | <b>3684,09</b>  |
|   |   |   |  | 3684,09   | 3 684,09  |
| <b>Проверка вентканалов (ВДПО)</b>  |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| Проверка вентканалов  |   |   |  |   | 0,00  |
| <b>Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>16 756,85</b>  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности  |   | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Осмотр детской площадки (по запросу ГЖИ)  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ремонт дет.площадки   |   | 1   | шт                                       | 4136  | 4 136,00  |
| Расходные материалы   |   |   |  | 552,00  | 552,00  |
| Содержание придомовой территории  |   |   |  | 11304,00  | 11304,00  |
| <b>Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>4 195,32</b>   |
| Уборка лестничных пролетов  |   |   |  | 4195,32   | 4 195,32  |
| <b>Организация мест хранения отходов</b>  |   |   |  |   | <b>612,00</b>   |
|   |   |   |  | 612,00  | 612,00  |
| <b>Дератизация, в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
| Дезинсекция   |   |   |  |   | 0,00  |
| <b>Управление жилым домом, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>7715,85</b>  |
|   |   | 2934,9  | м2                                       | 2,63  | 7 715,85  |
| <b>Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>2280,42</b>  |
|   |   | 2934,9  | м2                                       | 0,78  | 2 280,42  |
| <b>Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>5904,29</b>  |
|   |   |   |  | 5904,29   | 5 904,29  |
| <b>Итого</b>  |   |   |  |   | <b>73 739,08</b>  |
| <b>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г.</b>   |   | <b>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</b> | <b>Единица измерения работы (услуги)</b> | <b>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</b> | <b>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</b> |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>  |   |   |  |   | <b>8 468,50</b>   |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии   |   |   | шт                                       | 820,00  | 820,00  |
| Снятие показаний ОДПУ   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек.  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Демонтаж пломб ХВС и ГВС, кв. 44  |   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Обследовали, обчитали на предмет переноса радиатора, кв. 44   |   | 3   | ч/час                                    | 509,9   | 1 529,70  |
| Снятие показаний ОДПУ   |   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Выполнен ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 8  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Обследовали кухонную батарею, кв. 44  |   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>  |   |   |  |   | <b>9 566,00</b>   |
| Смена ОДПУ ХВС.   |   | 1   | шт                                       | 9566  | 9 566,00  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>   |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
|   |   |   |  |   | 0,00  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>  |   |   |  |   | <b>25 811,00</b>  |
| Смена участка канализации,  |   | 1,5   | м  | 25811   | 25 811,00   |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>   |   |   |  |   | <b>0,00</b>   |
|   |   |   |  |   | 0,00  |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>4 334,15</b>   |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках   |   | 0,5   | ч/час                                    | 509,9   | 254,95  |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Проверка состояния перекрытий. выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции перекрытия (покрытия); |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Объявления различного характера   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Выкинули мешок с мусором из подвала и закрыли окно, кв. 63  |   | 2   | ч/час                                    | 509,9   | 1 019,80  |
| Объявления различного характера   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>   |   |   |  |   | <b>6 800,00</b>   |
| Обследование кровли   |   | 971,4   | м2                                       | 6800,00   | 6 800,00  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>   |   |   |  |   | <b>2 549,50</b>   |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)  |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Осмотрели, работают светильники   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |
| Снятие показаний ОДПУ   |   | 1   | ч/час                                    | 509,9   | 509,90  |

| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения   |  |                                   |  | 0,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)   |  |                                   |  | 3684,09  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка вентканалов (ВДПО)  |  |                                   |  | 0,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка вентканалов   |  |                                   |  | 0,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.  |  |                                   |  | 13 635,95  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   |  |                                   |  | 0,5  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Подсыпка дорожек   |  |                                   |  | 509,9  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Расходные материалы  |  |                                   |  | 552,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Содержание придомовой территории   |  |                                   |  | 1525,00  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.   |  |                                   |  | 11304,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Уборка лестничных пролетов   |  |                                   |  | 4 195,32   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Организация мест хранения отходов  |  |                                   |  | 4 195,32   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Грейдерование придомовой территории  |  |                                   |  | 612,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Дератизация, в т.ч.  |  |                                   |  | 0,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Управление жилым домом, в т.ч.   |  |                                   |  | 0,00   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   |  | 7486,93  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.  |  |                                   |  | 2934,9   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   |  | 2,55   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.  |  |                                   |  | 0,86   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   |  | 2 515,21   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   |  | 5904,29  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Итого  |  |                                   |  | 5 904,29   |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   |  | 95 562,94  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование вида работы (услуги) за период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г.</th> <th>Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)</th> <th>Единица измерения работы (услуги)</th> <th>Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу</th> <th>Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5"><b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Снятие показаний ОДПУ</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Обследование кровли</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Уборка снега с кровли</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Нанесение инф.трафаретов</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Снятие контрольных показаний с Горсетию</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Смена ламп, датчиков.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка вентканалов (ВДПО)</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка вентканалов</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Проверка детских площадок на предмет исправности</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Расходные материалы</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Содержание придомовой территории</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Уборка лестничных пролетов</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Организация мест хранения отходов</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Дератизация, в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Управление жилым домом, в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Итого</td> </tr> <tr> <td colspan="5">5. Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»)</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>295580,31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  |                                   |  |  | Наименование вида работы (услуги) за период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях | <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b> |  |  |  |  | Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии |  |  |  |  | Снятие показаний ОДПУ |  |  |  |  | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек |  |  |  |  | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). |  |  |  |  | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. |  |  |  |  | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b> |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b> |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b> |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b> |  |  |  |  | <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b> |  |  |  |  | Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках |  |  |  |  | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) |  |  |  |  | Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. |  |  |  |  | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД |  |  |  |  | Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b> |  |  |  |  | Обследование кровли |  |  |  |  | Уборка снега с кровли |  |  |  |  | Нанесение инф.трафаретов |  |  |  |  | <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b> |  |  |  |  | Снятие контрольных показаний с Горсетию |  |  |  |  | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) |  |  |  |  | Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. |  |  |  |  | <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b> |  |  |  |  | Смена ламп, датчиков. |  |  |  |  | <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b> |  |  |  |  | Проверка вентканалов (ВДПО) |  |  |  |  | Проверка вентканалов |  |  |  |  | Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. |  |  |  |  | Проверка детских площадок на предмет исправности |  |  |  |  | Расходные материалы |  |  |  |  | Содержание придомовой территории |  |  |  |  | Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. |  |  |  |  | Уборка лестничных пролетов |  |  |  |  | Организация мест хранения отходов |  |  |  |  | Дератизация, в т.ч. |  |  |  |  | Управление жилым домом, в т.ч. |  |  |  |  | Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. |  |  |  |  | Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  | 5. Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») |  |  |  |  |  |  |  | 295580,31 |  |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г.   | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч.</b>   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Снятие показаний ОДПУ  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность).   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем.   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности)   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения</b>   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения</b>   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч.</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов)   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке.   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт конструктивных элементов здания</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Обследование кровли  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Уборка снега с кровли  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Нанесение инф.трафаретов   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч.</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность)   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки.   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Смена ламп, датчиков.  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <b>Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО)</b>  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка вентканалов (ВДПО)  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка вентканалов   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч.  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Проверка детских площадок на предмет исправности   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Расходные материалы  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Содержание придомовой территории   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч.   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Уборка лестничных пролетов   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Организация мест хранения отходов  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Дератизация, в т.ч.  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Управление жилым домом, в т.ч.   |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч.  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч.  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Итого  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 5. Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»)  |  |                                   |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |
|  |  |                                   | 295580,31  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |                          |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                            |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |       |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |           |  |

**Платежная дисциплина**

|   |  |            |
|---|--|------------|
| 6.  | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на начало периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»). | 399280,22  |
|   | в том числе:   |            |
|   | - за коммунальные услуги   | 391813,10  |
|   | - за содержание жилого помещения, всего:   | 7467,12    |
|   | - за КРСОИ   | 7467,12    |
| - за прочие услуги                        | 0  |            |
| 7.  | Начислено собственникам помещений/нанимателям за период, всего.  | 2779449,08 |
|   | в том числе:   |            |
|   | - за коммунальные услуги   | 2738352,02 |
|   | - за содержание жилого помещения, всего:   | 41097,06   |
|   | - за КРСОИ   | 41097,06   |
| - за прочие услуги                        | 0  |            |
| 8.  | Оплачено собственниками помещений/нанимателями за период, всего.   | 2732688,78 |
|   | в том числе:   |            |
|   | - за коммунальные услуги   | 2691053,79 |
|   | - за содержание жилого помещения, всего:   | 41634,99   |
|   | - за прочие услуги   | 0          |
| 9.  | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на конец периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»)   | 446040,52  |
|   | в том числе:   |            |
|   | - за коммунальные услуги   | 439111,33  |
|   | - за содержание жилого помещения, всего:   | 6929,19    |
|   | - за прочие услуги   | 0          |
| <b>Использование общего имущества МКД</b> |  |            |
| 10.                                       | Доходы полученные от использования общего имущества  | 4741,54    |
|   | Истрачено на ОДИ   | 4267,39    |
|   | Деятельность УК по ведению деятельности аренды ОИ (10%)  | 474,15     |
|   | Остаток средств (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»)   | 0,00       |