

Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом смет доходов и расходов (за 2023 год)

(подпункт «и» пункта 3 Стандарта раскрытия информации)

| № п/п | Наименование параметра | Информация | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|--|--|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | 19.03.2024. | | | |
| Остатки на лицевом счете МКД | | | | | |
| 2. | Остаток на лицевом счете МКД на начало периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | 485395,80 | | | |
| 3. | Начислено на лицевой счет МКД | 946543,18 | | | |
| 4. | Выполнено работ (оказано услуг), всего: | 1605121,68 | | | |
| | Наименование вида работы (услуги) за период с 01.01.2023 г. по 31.01.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | |
| | Обследование ХГВС ,прочистка фильтра на вводе, кв 10 | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| | Обследование ИПУ ХВС кв 38 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Снятие показаний ОДПУ | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Обследование ОДПУ воды -исправен | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | |
| | | | | | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | | | |
| | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | |
| Уборка снега | | | | | |
| | | 1113,6 | м2 | 20045,00 | 20 045,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | | | | | |
| | Обследование эл. щита ,пропенивание контактов у всех потребителей кв 62 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | |
| Смена ламп. | | | | | |
| | | 3 | шт | 2 625,00 | 2 625,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | | |
| проведение работ по обеспечению противопожарной безопасности | | | | | |
| проверка вентканалов | | | | | |
| | | | | 521,92 | 521,92 |
| | | | | 2070,00 | 2 070,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | |
| | Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| | Расходные материалы | | | 683,10 | 683,10 |
| | Содержание придомовой территории | | | 23861,32 | 23861,32 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | |
| Уборка лестничных пролетов | | | | | |
| | | | | 5054,049 | 5 054,05 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | |
| | | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | |
| | | 3303,3 | м2 | 2,57 | 8 479,57 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | |
| | | 3303,3 | м2 | 1,20 | 3 963,96 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | |
| | | | | 7 177,05 | 7 177,05 |
| итого | | | | | |
| | | | | 7 177,05 | 7 177,05 |
| | | | | | 91 062,35 |
| | Наименование вида работы (услуги) за период с 01.02.2023 г. по 28.02.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | |
| | Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Перепустили стояк отопления в подвале. Удаление воздушных пробок. кв. 30, 42, 33, 66, 58, 57 | 23 | ч/час | 509,9 | 11 727,70 |
| | Чистка фильтра на ГВС в подвальном помещении кв. 7 | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Выполнение снятия контрольных показаний ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 51 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Произведено обследование кв. 9 | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | |
| | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | |
| | Прочистка и смена участков канализации | 8/9 | м | 48805 | 48 805,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | |
| смена участков отопления. | | | | | |
| | | 1 | м | 10300 | 10300 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | |
| | | | | | 3 824,25 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и прямых, принятые мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Объявления различного характера | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Произведены замеры тамбурной двери и заказана новая дверь кв. 2 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 18 931,20 |
| Уборка снега | 1113,6 | м2 | 17,00 | 18 931,20 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 549,50 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Замена пакетного переключателя кв. 45 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 6 083,00 |
| Смена ламп, датчиков | 1/1 | шт | 6 083,00 | 6 083,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3823,90 |
| | | | 3823,90 | 3 823,90 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 2070,00 |
| Проверка вентканалов | 69 | шт | 2070,00 | 2 070,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 14 510,45 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Осмотр детской площадки | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 12614,70 | 12614,70 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4562,52 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4562,52 | 4 562,52 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 1500,00 |
| дератизация | | | 1500 | 1 500,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8727,32 |
| | 3303,3 | м2 | 2,642 | 8 727,32 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 3518,01 |
| | 3303,3 | м2 | 1,065 | 3 518,01 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5936,03 |
| | | | 5936,03 | 5 936,03 |
| Итого | | | | 159 085,78 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.03.2023 г. по 31.03.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 10 763,05 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 820,00 | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Обследовали регулятор ГВС. кв.7,25 | 7 | ч/час | 509,9 | 3 569,30 |
| Просверлили отверстия на гайках. кв.24 | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС. кв.24. Составили акт. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование пломб ИПУ ХВС,ГВС,кв.12 | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Обследование канализации. кв.10 | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 0 |
| Ремонт отопления. | 1 | шт | 4680,00 | 4 680,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 2 804,45 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проверка состояния основания, поверхностного слоя полов и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Объявления различного характера | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование фасада на предмет надписей и рисунков | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 56 021,20 |
| Уборка снега | 1113,6 | м2 | 17,00 | 18 931,20 |
| Установка инф.щита, смена доводчика. | 1/1 | шт | 9090,00 | 9 090,00 |
| Смена дверного блока подъезда №1 | 1 | шт | 28000,00 | 28 000,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 784,65 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проверили светильник у 3 подъезда. кв.41 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Перепрограммирование ОДПУ эл/энергии. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3823,90 |
| | | | 3823,90 | 3 823,90 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 16 452,75 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Закрыли люк во дворе. | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Подсыпка дорожек | 80 | кг | 1072,00 | 1072,00 |
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 12465,20 | 12465,20 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4562,52 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4562,52 | 4 562,52 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8981,67 |
| | 3303,3 | м2 | 2,719 | 8 981,67 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 3306,60 |
| | 3303,3 | м2 | 1,001 | 3 306,60 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5936,03 |
| | | | 5936,03 | 5 936,03 |
| Итого | | | | 115 125,82 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.04.2023 г. по 30.04.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 12 547,70 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 820,00 | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка квартир без ИПУ воды и с просроченным межповерочным интервалом на предмет утечек и количества проживающих | 6 | ч/час | 509,9 | 3 059,40 |
| Ввод в эксплуатацию ИПУ ХВС, ГВС. Составление акта. кв. 5 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование доводчика 1 подъезд кв. 15 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Удалили воздух с бойлера после отключения кв. 34 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Обследование жилфонда на предмет утечек | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Перенесли краску из подвала на лестницу | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 10 231,00 |
| Смена участка ГВС. | 4,2 | м2 | 10231 | 10 231,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 4680,00 |
| Ремонт отопления. Март 2023 | 1 | шт | 4680,00 | 4 680,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 8 413,35 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль состояния балок перекрытий и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование намокание стены у балкона кв. 10 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Приборка подвала | 6 | ч/час | 509,9 | 3 059,40 |
| Объявления различного характера | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 192 466,00 |
| Ремонт подъезда №1 | 77 | м2 | 181094,00 | 181 094,00 |
| Ремонт дверей, смена стекол. | 1/6,4 | шт/м2 | 11372,00 | 11 372,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 4 079,20 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Полное ограничение эл. энергии кв. 5б, кв. 65 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Обследование авт. выключателей в эл.щите кв. 25 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Демонтаж и ввод в эксплуатацию ИПУ эл. Энергии. Составление акта. кв. 5 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 7 056,00 |
| Смена ламп | 15 | шт | 7 056,00 | 7 056,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3823,90 |
| | | | 3823,90 | 3 823,90 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 20 949,15 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 20073,20 | 20073,20 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 562,52 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4562,52 | 4 562,52 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| | | | | |
| Дератизация, в т.ч. | | | | |
| | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 10094,88 |
| | 3303,3 | м2 | 3,056 | 10 094,88 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2979,58 |
| | 3303,3 | м2 | 0,902 | 2 979,58 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5936,03 |
| | | | 5936,03 | 5 936,03 |
| | | | | |
| ИТОГО | | | | 288 508,31 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.05.2023 г. по 31.05.2023 г. | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 6 428,90 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии май | | шт | 820,00 | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Закрыли домовые задвижки | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 7 350,00 |
| Прочистка канализации | 10 | м | 7350 | 7 350,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 53678,00 |
| смена задвижек отопления. | 2 | шт | 53678,00 | 53678,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 8 413,35 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещения, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка технического состояния видимых частей конструкций фундамента с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Объявления различного характера | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Закрыли окна после мытья | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Обследование подвала на предмет утечек | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Обследование трещины с южной стороны дома кв. 53 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование цоколя 4 подъезда кв.53 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование дверного блока в тамбуре 4 подъезда кв. 53 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Обследование фасада на предмет надписей и рисунков | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Произвели осмотр подвального помещения | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 124 165,00 |
| Окраска двери подъезда №1 | 1 | шт | 3000,00 | 3 000,00 |
| Ремонт цоколя и крыльца подъезда №1 | 65,4/6 | м2 | 94083,00 | 94 083,00 |
| Смена стекол. | 18,73 | м2 | 27082,00 | 27 082,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 529,70 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 4252,00 |
| Ремонт ВРУ, эл.щитков | 1/5 | шт | 4 252,00 | 4 252,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 3823,90 |
| | | | 3823,90 | 3 823,90 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 2070,00 |
| Проверка вентканалов | 69 | кв. | 2070,00 | 2 070,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 46 819,43 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Выкашивание газонов, первый укос | 4809 | м2 | 692 | 33 278,28 |
| изготовление ключей | 1 | шт | 200,00 | 200,00 |
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 12465,20 | 12465,20 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 562,52 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4562,52 | 4 562,52 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8621,61 |
| | 3303,3 | м2 | 2,61 | 8 621,61 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2972,97 |
| | 3303,3 | м2 | 0,9 | 2 972,97 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 5936,03 |
| | | | 5936,03 | 5 936,03 |
| | | | | |
| ИТОГО | | | | 281 312,41 |

| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--|
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 11 018,00 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка выполнения предписания кв. 16, кв. 47 по отоплению | | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Стоят дворовые колодцы, передали в ООО «Сигнал» | | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Обследование течь в туалете кв. 68 | | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Открыли дом по ГВС | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Подготовка дома к опрессовке тепловых сетей ООО «Вертикаль» | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Прочистили фильтр ХВС кв. 7 | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | 14026,00 |
| Гидравлическое испытание | | 327 | м | 14026,00 | 14026,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | 5 353,95 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Проверка состояния несущих стен. Выявление несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупногабаритных блоков. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Закрыли подвал кв. 42 | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Обследование на наличие запорных устройств на чердаках, подвалах, МОП на наличие посторонних предметов и захламленности. | | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | 8 379,00 |
| Смена стекол, установка инф. щита. | | 3,612/1 | м2/шт | 8379,00 | 8 379,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | 2 549,50 |
| Снятие контрольных показаний с Горсертью | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Устранил неисправность в эл. щите 1 подъезд 1 этаж кв. 8 | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | 5 759,68 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) январь-май, изменение тарифа | | | | 4146,53 | 4 146,53 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 1613,15 | 1 613,15 |
| Проверка вентканалов | | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 19 849,15 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| Ремонт дет.площадки | | 1 | шт | 6508 | 6 508,00 |
| Расходные материалы | | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | | 12465,20 | 12465,20 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 5 519,04 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, январь-май, изменение тарифа | | | | 797,10 | 797,10 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4721,94 | 4 721,94 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | 689,00 |
| | | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | 3303,3 | м2 | 3,377 | 11 155,24 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | 2758,26 |
| | | 3303,3 | м2 | 0,835 | 2 758,26 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 10 192,31 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС) январь-май, изменение тарифа | | | | 3546,90 | 3 546,90 |
| | | | | 6645,41 | 6 645,41 |
| ИТОГО | | | | | 97 249,13 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.07.2023 г. по 31.07.2023 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 6 683,85 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Подключение общедомового прибора учета тепла к питанию | | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|---|---|
| | Прочистка «ливневой» канализации | 4,5 | ч/час | 509,9 | 2 294,55 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | | | |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | | | | |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | | | | |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | | | | | |
| Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т. д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | | | | | |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | | | | | |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | | | | | |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | | | | | |
| Полное ограничение эл. энергии кв. 18, кв. 65 | | | | | |
| Осмотр на предмет эл. энергии в кв. 65 | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | | |
| Проверка вентканалов | | | | | |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | | | | |
| Выкашивание газонов, второй укос | | | | | |
| благоустройство территории | | | | | |
| Расходные материалы | | | | | |
| Содержание придомовой территории | | | | | |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | |
| Уборка лестничных пролетов | | | | | |
| Организация мест хранения отходов | | | | | |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | |
| Итого | | | | | |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.08.2023 г. по 31.08.2023 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | |
| Снятие показаний ОДПУ | | | | | |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | | | | |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | | | | | |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | |
| Смена участков и кранов отопления | | | | | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | | | |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | | | | |
| Проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Объявления различного характера | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 | |
| Проведено обследование бордюров и территории у 1 подъезда. кв. 10 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 | |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 3 933,00 | |
| Зашивка подвального окна, герметизация шва. | 1/1 | шт/м | 3933,00 | 3 933,00 | |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 1 529,70 | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 | |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 4146,53 | |
| | | | 4146,53 | 4 146,53 | |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 0,00 | |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 13 789,65 | |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 | |
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 | |
| Содержание придомовой территории | | | 12913,70 | 12913,70 | |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 721,94 | |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4721,94 | 4 721,94 | |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 | |
| | | | 689,00 | 689,00 | |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 | |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 9543,23 | |
| | 3303,3 | м2 | 2,889 | 9 543,23 | |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 11482,27 | |
| | 3303,3 | м2 | 3,476 | 11 482,27 | |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 6645,41 | |
| | | | 6645,41 | 6 645,41 | |
| Итого | | | | 123 491,59 | |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.09.2023 г. по 30.09.2023 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 13 567,50 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | шт | 820,00 | 820,00 | |
| Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 | |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Включили ПУ на дом | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Открыли вводные задвижки с удалением воздушных пробок | 9 | ч/час | 509,9 | 4 589,10 | |
| Обследование ГВС, закрыли рассеивающую задвижку кв. 10 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 | |
| Удаление воздушных пробок в подвале кв. 9, 25, 12 | 6 | ч/час | 509,9 | 3 059,40 | |
| Обследование совместно с представителем ООО «Вертикаль» для ввода в эксплуатацию ОДПУ | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 4 476,00 | |
| Прочистка канализации | 6 | м | 4476,00 | 4 476,00 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 15251,00 | |
| Пуск отопления | 15080 | м3 | 15251,00 | 15251,00 | |
| установка заглушек | 1 | шт | 1249,00 | 1 249,00 | |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 1 784,65 | |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 | |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 6 211,00 | |
| Смена доводчика. | 1 | шт | 6211,00 | 6 211,00 | |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 3 569,30 | |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Обследование света в 3 подъезде кв. 10 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Устранил обрыв провода в выключателе кв. 10 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 | |
| Обследование, замерил напряжение, устранил слабый контакт на авт. выключателе кв. 10 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 | |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 0,00 | |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 4146,53 | |
| | | | 4146,53 | 4 146,53 | |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 2070,00 | |
| Проверка вентканалов | 69 | кв | 2070,00 | 2 070,00 | |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 13 789,65 | |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 | |
| Расходные материалы | | | 621,00 | 621,00 | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Содержание придомовой территории | | | 12913,70 | 12913,70 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 721,94 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4721,94 | 4 721,94 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 1 172,00 |
| Дезинсекция | | | 1172,00 | 1 172,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8449,84 |
| | | | 3303,3 | 8 449,84 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2295,79 |
| | | | 3303,3 | 2 295,79 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 6645,41 |
| | | | | 6 645,41 |
| ИТОГО | | | 6645,41 | 88 839,62 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.10.2023 г. по 31.10.2023 г. | | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 23 000,65 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | шт | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Проведено обследование жилфонда на предмет утечки | | | 3 | ч/час 509,9 |
| Обследование ГВС кв. 10 | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Обследование отопления, перепустили стояки с удалением воздушных пробок в подвале кв. 50, 69, 61, 48, 57, 9, 1, 17 | | | 32,5 | ч/час 509,9 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 5766,00 |
| Смена кранов отопления. | | | 2 | шт 5766,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 6 373,75 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | 0,5 | ч/час 509,9 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Проверка и, при необходимости, очистка водоотводящих устройств от мусора. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Проверка состояния перегородок общедомового имущества: выявление выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов. | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Объявления различного характера | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Обследование подвала (по запросу ГЖИ) | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Обработали подвальное помещение «Део-хлором» кв. 42 | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Произведена регулировка доводчика в 1 подъезде кв. 1 | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 3 500,00 |
| Частичный ремонт кровли | | | 1 | шт 3500,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 549,50 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетью | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Обследование, отгорел «О» проводник в щите | | | 2 | ч/час 509,9 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 5 511,00 |
| Смена ламп, светильников | | | 2/1 | шт 5 511,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 4146,53 |
| | | | 4146,53 | 4 146,53 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 0,00 |
| Проверка вентканалов | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 14 360,95 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | | 0,5 | ч/час 509,9 |
| Осмотр детской площадки (по запросу ГЖИ) | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Произведено обследование по установке бордюров кв. 10 | | | 1 | ч/час 509,9 |
| Расходные материалы | | | | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | 12465,20 | 12465,20 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 721,94 |
| Уборка лестничных пролетов | | | 4721,94 | 4 721,94 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 8684,38 |
| | | | 3303,3 | 8 684,38 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2566,66 |
| | | | 3303,3 | 2 566,66 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 6645,41 |
| | | | | 6 645,41 |
| ИТОГО | | | 6645,41 | 88 515,77 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.11.2023 г. по 30.11.2023 г. | | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | 8 978,40 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | шт | 820,00 | 820,00 |
| Снятие показаний ОДПУ | | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Удаление воздуха в системе отопления, кв. 47 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Чистка фильтра на вводе ХВС, кв. 9 | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Снятие показаний ОДПУ | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Удаление воздушных пробок, кв. 1,29 | 5 | ч/час | 509,9 | 2 549,50 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | | 25 408,00 |
| | Смена участка канализации. | 8,3 | м | 25408,00 | 25 408,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | | 2 804,45 |
| | Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| | Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в МКД | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Проверка состояния перекрытий. выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции перекрытия (покрытия); | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Объявления различного характера | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | | 10 640,00 |
| | Обследование кровли | 1113,6 | м2 | 7795,00 | 7 795,00 |
| | Защивка окон. | 1 | шт | 2845,00 | 2 845,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | | 2 039,60 |
| | Снятие контрольных показаний с Горсетию | 2 | ч/час | 509,9 | 1 019,80 |
| | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | | 0,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | | 4146,53 |
| | | | | 4146,53 | 4 146,53 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | | 509,90 |
| | Чистка вентканала, кв. 15 | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | | 16 909,95 |
| | Проверка детских площадок на предмет исправности | 0,5 | ч/час | 509,9 | 254,95 |
| | Обследовать, укоротить ветку яблони, кв. 54 | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Обследовано, качели не подлежат восстановлению | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Подсыпка дорожек | 0,058 | м3 | 1537 | 1 537,00 |
| Расходные материалы | | | | 621,00 | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | | 12457,40 | 12457,40 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | | 4 721,94 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4721,94 | 4 721,94 |
| Организация мест хранения отходов | | | | | 689,00 |
| | | | | 689,00 | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | | 8426,72 |
| | | 3303,3 | м2 | 2,551 | 8 426,72 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | | 2830,93 |
| | | 3303,3 | м2 | 0,857 | 2 830,93 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | | 6645,41 |
| | | | | 6645,41 | 6 645,41 |
| Итого | | | | | 94 750,83 |
| Наименование вида работы (услуги) за период с 01.12.2023 г. по 31.12.2023 г. | | Периодичность/ количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу | Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей холодного, горячего водоснабжения, водоотведения и отопления в т.ч. | | | | | 8 696,40 |
| Сервисное обслуживание прибора учета тепловой энергии | | | | | шт |
| | Снятие показаний ОДПУ | 1 | ч/час | 509,9 | 509,90 |
| | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек. | 3 | ч/час | 509,9 | 1 529,70 |
| | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности системы отопления. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособность). | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| | Контроль параметров воды ГВС и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| | Контроль параметров воды ХВС (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности систем. Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния ОДПУ (их работоспособности) | 4 | ч/час | 509,9 | 2 039,60 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения | | | | | 0 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей горячего водоснабжения | | | | | 1 800,00 |
| | Смена крана ГВС | 1 | шт | 1800 | 1 800,00 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|------------------|
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей водоотведения | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей центрального отопления | | | | 3900,00 |
| Смена участка отопления | | | | 3900,00 |
| Содержание конструктивных элементов здания, в т.ч. | | | | 4 589,10 |
| Проверка наличия и целостности запорных устройств на подвалах, чердаках | | | | 509,9 |
| Проведение противопожарных мероприятий (обследование пож. лестниц, лазов, проходов, межэтажных пролетов) | | | | 254,95 |
| Проверка и, при необходимости, очистка кровли от скопления снега и наледи. Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | | | | 1 019,80 |
| Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической плотности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещении, относящихся к общему имуществу в МКД | | | | 1 019,80 |
| Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | | | | 1 019,80 |
| Развешать объявления различного характера | | | | 254,95 |
| Текущий ремонт конструктивных элементов здания | | | | 27 626,00 |
| Обследование кровли | | | | 7 795,00 |
| Уборка снега с кровли | | | | 18 931,00 |
| Нанесение инф. графаретов | | | | 900,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Содержание внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, в т.ч. | | | | 2 294,55 |
| Снятие контрольных показаний с Горсетию | | | | 254,95 |
| Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета электроэнергии (их работоспособность) | | | | 1 019,80 |
| Ревизия силовых и осветительных установок внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. Контроль состояния датчиков, проводки. | | | | 1 019,80 |
| Текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения | | | | 2 170,00 |
| Смена ламп, датчиков | | | | 2 170,00 |
| Обслуживание внутри домовых газовых сетей (ВДГО) | | | | 4146,53 |
| | | | | 4146,53 |
| Проверка вентканалов (ВДПО) | | | | 0,00 |
| Проверка вентканалов | | | | 0,00 |
| Работы по содержанию земельного участка, в т.ч. | | | | 13 039,95 |
| Проверка детских площадок на предмет исправности | | | | 254,95 |
| Расходные материалы | | | | 621,00 |
| Содержание придомовой территории | | | | 12164,00 |
| Уборка внутридомовых мест общего пользования, в т.ч. | | | | 4 721,94 |
| Уборка лестничных пролетов | | | | 4 721,94 |
| Организация мест хранения отходов | | | | 689,00 |
| | | | | 689,00 |
| Дератизация, в т.ч. | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| Управление жилым домом, в т.ч. | | | | 6887,38 |
| | | | | 6 887,38 |
| Услуги по приему платежей граждан (РЦУ), в т.ч. | | | | 2249,55 |
| | | | | 2 249,55 |
| Аварийно-ремонтная служба (АРС), в т.ч. | | | | 6645,41 |
| | | | | 6 645,41 |
| итого | | | | 89 455,81 |
| 5. | Остаток на лицевом счете МКД на конец периода (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | 173182,70 | |
| Платежная дисциплина | | | | |
| 6. | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на начало периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-»). | | 518555,19 | |
| | в том числе: | | | |
| | - за коммунальные услуги | | 502487,25 | |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | 16067,94 | |
| | - за КРСОИ | | 16067,94 | |
| | - за прочие услуги | | 0 | |
| 7. | Начислено собственникам помещений/нанимателям за период, всего. | | 2975700,78 | |
| | в том числе: | | | |
| | - за коммунальные услуги | | 2919223,81 | |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | 56476,97 | |
| | - за КРСОИ | | 56476,97 | |
| | - за прочие услуги | | 0 | |
| 8. | Оплачено собственниками помещений/нанимателями за период, всего. | | 3074739,18 | |
| | в том числе: | | | |
| | - за коммунальные услуги | | 3012895,46 | |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | 61843,72 | |
| | - за прочие услуги | | 0 | |
| 9. | Задолженность/Переплата собственниками помещений/нанимателями на конец периода, всего (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | 419516,79 | |
| | в том числе: | | | |
| | - за коммунальные услуги | | 408815,6 | |
| | - за содержание жилого помещения, всего: | | 10701,19 | |
| | - за прочие услуги | | 0 | |
| Использование общего имущества МКД | | | | |
| 10. | Доходы полученные от использования общего имущества | | 4741,54 | |
| | Истрачено на ОДИ | | 4741,54 | |
| | Остаток средств (задолженность со знаком «+»/ переплата со знаком «-») | | 0,00 | |